


Техническое задание на выполнение работ по ремонту искусственного покрытия уличного футбольного поля в спортивном комплексе РГУПС

№	Наименование работ	Характеристики	Кол-во ед.изм.
1	Демонтаж искусственного покрытия на футбольном поле (искусственная трава)	Вид покрытия: искусственная трава Тип ворса: монофиломентное волокно REFTURF «Ultra Sprine» Материал ворса: высококачественный устойчивый к ультрафиолету полиэтилен Высота ворса искусственного покрытия: 50 мм Цвет: зеленый Толщина: 300 микрон Плотность: 12 900/8 Дtex	340 м ²
2	Монтаж искусственного покрытия на футбольном поле искусственная трава раскрой, склейка.	Тип укладки: метод «Зебра» Вид покрытия: искусственная трава Тип ворса: монофиломентное волокно REFTURF «Ultra Sprine» Высота ворса искусственного покрытия: 40 мм Цвет: зеленый Толщина: 300 микрон Класс Трафтинга: 5/8 Качество подложки: Н18 (с армированием стекловолокна) Плотность ворса: 12 900/8 Дtex Клей полиуретановый, двухкомпонентный для искусственной травы Дента монтажа для швов: 400 м.л., ширина 0,3 м., толщина 0,43мм, пенопропилен. Температура использования: -5С ⁰ , +30С ⁰ Сертификат качества на все материалы	360 м ²
3	Поднятие ворса из искусственной травы	Механизированный способ	7 588,5 м ²

Засыпка песком, гранулитом (материал имеющейся у заказчика) с использованием спецтехники (подрядчика).

Составлено: *В.В.В.* О.И. Писарев

Схема поля с указанием дефектных участков.



Согласовано: Д.И. Агеев